



GEELY



חברת אחריות
STARRAY EM-i



תוכן עניינים

3.....	צור קשר.....
6.....	תנאי שירות במסגרת אחריות.....
10.....	הוראות תחזוקה.....
11.....	תוכנית אחזקה.....
13.....	שמנים ונוזלים מיוחדים.....

לקוח נכבד,
תודה על שבחרת Geely!

שמור היטב את מדריך הוראות השירות בתוך רכבך, מכיוון שהוא יכול להוות הוכחה חשובה לביצוע טיפולים איכותיים. על מנת להינות מרכבך החדש ולשמור על ביצועיו האופטימליים, ועל מצבו הטכני התקין, קרא בעיון את המדריך הזה ואת ספר הוראות ההפעלה לנהג המצורף. המדריך והספר יעזרו לך להכיר טוב יותר את רכבך ואת אופן השימוש בו, וכן יציגו את הפתרונות הבסיסיים לבעיות שעלולות להתעורר, כך שתוכל לשמור בצורה יעילה על זכויותיך ועל האינטרסים שלך. רכבך מתאפיין בביצועים מעולים בבטיחות, בנוחות, בעוצמה ובחיסכון. במקרה של בעיה העלולה להתגלות במהלך השימוש, צור קשר עם סוכנות מורשית של Geely, הנמצאת בקרבת מקום מגוריך. בכל הקשור לטיפולים, לתיקונים ולמוצרי תעבורה, השירות שתקבל בסוכנות המורשית של Geely יהיה באיכות גבוהה. עליך לוודא ביצוע טיפול תקופתי ברכבך, כנדרש בספר הוראות ההפעלה לנהג ובהתאם להוראות התחזוקה. על מנת להאריך את חיי השירות של רכבך, מומלץ להשתמש אך ורק במוצרי תעבורה מקוריים, הנמכרים בסוכנויות המורשות של Geely. במהלך תקופת האחריות, הבא את רכבך לטיפול תקופתי כל 15,000 ק"מ או תוך 12 חודשים לפי המוקדם מביניהם. טיפול תקופתי נאות, באחת מהסוכנויות המורשות של Geely, יכול לשמור את רכבך במצב אופטימלי ולתרום להבטחת אמינות גבוהה יותר וחיי שירות ארוכים יותר של רכבך.



כל המידע המפורט במדריך הזה מעודכן וחל על דגם ה-StarRay. התצורות המפורטות של הרכב כפופות לרכב שנמכר בפועל. חברת Geely וגיאו מוביליטי שומרות לעצמן את זכויות היוצרים על חוברת זאת ותכניה, לרבות עדכון החוברת מעת לעת. תוקף הנתונים הטכניים הכלולים בחוברת זאת נכונים למועד הדפסתה. חברת Geely וגיאו מוביליטי שומרות לעצמן את הזכות להפסיק או לשנות את המפרטים או הנתונים הטכניים בכל עת ללא כל הודעה מראש על כך ובלי שהדבר יחייב אותן בדרך כלשהי.

אם תמכור את רכבך לאדם אחר כאשר הרכב עדיין בתקופת אחריות, הקפד להעביר את המדריך הזה לבעלים החדש. אנו מזכירים לך כי כל שינוי שתעשה בעצמך ברכבך עלול להשפיע על הביצועים המכניים שלו, על ביצועי הבטיחות שלו או על אורך חיי השירות. Geely מסירה מעצמה את האחריות לכל פגם הנגרם על ידי כל שינוי לא מורשה שבוצע ברכב. אתה מוזמן להציע הצעות חשובות לגבי איכות הרכב ולגבי השירות של Geely לגיאו מוביליטי בהתאם לפרטים המופיעים מטה ב"צור קשר".

GEELY AUTOMOBILE INTERNATIONAL CORPORATION

צור קשר

שביעות רצוןך נמצאת בראש מעיינינו. לסוכנויות המורשות של Geely הידע והכלים לשמור את רכבך מתוצרת Geely במצב תקין. אם יש לך שאלות או תלונות ביחס לשירות לרכב Geely, אנו ממליצים לפעול כמפורט להלן:

שלב 1:

שוחח על הנושא עם סוכן Geely מורשה. זו הדרך המהירה והטובה ביותר לפתור את בעיותיך לגבי הרכב. אם העניין נדון כבר עם מנהל המכירות או השירות, פנה אל מנהל הסוכנות או אל המנכ"ל.

שלב 2

אם לדעתך אתה עדיין זקוק לעזרה, לאחר נקיטה בשלב 1, פנה אל גיאו מוביליטי בע"מ, היבואן הישיר של רכבי Geely בישראל, באמצעות פרטי ההתקשרות הבאים:

טלפון: *8133 כתובת אי-מייל: contact@geely.co.il

כדי לתת לך מענה מלא, היבואן יזדקק למידע הבא.

1. שמך, כתובתך, ומספר הטלפון שלך
2. שנה ודגם הרכב
3. מספר הרישוי של הרכב
4. מספר השלדה של הרכב (VIN)
5. תאריך הרכישה ומרחק נסיעה מצטבר נוכחי (קילומטרז')
6. שם הסוכן ומקום הסוכנות
7. שאלתך או תלונתך

הגדרות:

"אחריות נוספת" - אחריות הניתנת על-ידי גיאו מוביליטי, מעבר לאחריות היצרן, וללא עלות.

"החוק" - חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016.

"היצרן" - GEELY AUTOMOBILE INTERNATIONAL CORPORATION.

"מוצר תעבורה" - מוצר תעבורה כהגדרתו בסעיף 2 לחוק אשר יוצר ונסחר בהתאם לחובת הרישוי הקבועה בחוק ובלבד שהוא מוצר תעבורה חדש.

"מוצר תעבורה העומד בדרישות איכות והתאמה" מוצר תעבורה שיוצר על ידי כל גורם שיכול להצהיר ולאשר בכל עת שמוצר התעבורה נמצא בדרגת איכות והתאמה מקבילה לדרגת איכות והתאמה של מוצר תעבורה ששימש את יצרן הרכב בעת הרכבת הרכב.

"מוצר תעבורה מקורי" - כהגדרתו בסעיף 2 לחוק, אשר יוצר ונסחר בהתאם לחובת הרישוי הקבועה בחוק וסופק על ידי Geely או גיאו מוביליטי או אושר על ידה.

"סוכנות מורשית Geely" - מוסך שירות של יבואן כהגדרתו בחוק, הקשור עם גיאו מוביליטי בהסכם הרשאה.

מיהו נתן האחריות? Geely LTD אחראית לכך שהרכב יוצר בהתאם לתקנים הגבוהים ביותר של Geely ונבדק בקפידה לפני מסירתו לרשות.

היכן מכסה ה-Geely שלי באחריות? כתב האחריות שניתן לרכב תקף בישראל. אם בכוונת בעל הרכב להוציא את רכבו מגבולות מדינת ישראל, אנו ממליצים ליצור קשר עם נציג סוכנות מורשית של Geely לקבלת מידע נוסף.

מהם התנאים לקביעת תיקון באחריות? תיקון במסגרת אחריות מותנה בבדיקת הרכב בסוכנות מורשית של Geely או על ידי נציג שהוסמך לכך על ידי גיאו מוביליטי אשר יקבעו כי התיקון הנדרש אכן עומד בתנאי האחריות.

מתי מתחילה האחריות? האחריות מתחילה ביום מסירת הרכב ללקוח הראשון.

האם ישנם חיובים כלשהם עבור תיקונים המבוצעים ב-Geely שלי במסגרת האחריות?

תיקונים במסגרת האחריות (מוצרי תעבורה ו/או עבודה), אשר יבוצעו בסוכנות מורשית של Geely, ייעשו ללא חיוב בעל הרכב*.

*בעל הרכב יחויב בתשלום בגין מוצרי תעבורה שהוזמנו מהיצרן במיוחד ולא הותקנו ברכב מסיבה התלויה בלקוח. הזמנה מיוחדת של מוצרי תעבורה כאמור מותנית בחתימת בעל הרכב על התחייבות בלתי חוזרת לאפשר את התקנת מוצרי התעבורה ברכב וכן בהפקדת פיקדון המהווה פיצוי מוסכם אשר יחולט אם בעל הרכב לא יקיים את התחייבותו.

מטרת האחריות:

כלי רכב, במיוחד רכב חשמלי, הוא מכונה משוכללת ועתירת טכנולוגיה. כמו בכל רכב, גם ברכבי Geely עלולים לעתים להתגלות פגמים שמקורם בכשל בייצור או בחומרים לקויים. לשם כך מוענקת לבעל הרכב האחריות המפורטת בכתב אחריות זה, שלפיה, בתנאים המפורטים להלן, יתוקנו או יוחלפו מוצרי תעבורה מקוריים שסופקו על ידי Geely ברכב ושיתגלו בהם פגמים שמקורם בכשל בייצור או בחומרים לקויים.

מהם התנאים למימוש האחריות?

אחזקה: בעל הרכב אחראי לתפעול, אחזקה ושמירה נכונים של הרכב לפי ההוראות המפורטות בספר הוראות ההפעלה לנהג. אם נעשה שימוש ברכב בתנאי נהיגה קשים, יש למלא את הוראות התחזוקה והשירות לתנאים אלו כמפורט בספר הוראות ההפעלה לנהג. אי הקפדה על כך עלולה לגרום לפקיעת תוקף האחריות על פרטים הקשורים לתחזוקה.

רישום: בעל הרכב אחראי לשמור את כל רישומי השירות והתחזוקה שבוצעו ברכב, כהוכחה שאכן בוצעה התחזוקה הדרושה ברכב. בהתעורר מחלוקת באשר לתוקפה של האחריות לרכב, על בעל הרכב להציג לבקשת גיאו מוביליטי או מי מטעמה, אם קיבל במהלך תקופת האחריות שירות לרכב, את החשבוניות אשר סופקו לו על ידי המוסך המטפל בגין השירות (על החשבוניות להיות ערוכות בהתאם לסעיף 19 לחוק והתקנות מכוחו).

למי לפנות לשם מימוש האחריות? במקרה של פגם המחייב תיקון במסגרת האחריות, בעל הרכב מחויב להביא את הרכב לסוכנות מורשית של Geely בהקדם האפשרי, וזאת בכדי למנוע החמרת מצב אשר תחייב עבודה רחבת היקף לעומת העבודה שנדרשה במקור. סוכנויות מורשות של Geely יבצעו את התיקונים הנדרשים לרכב, באמצעות מוצרי תעבורה מקוריים חדשים או באמצעות מוצרי תעבורה העומדים בדרישות איכות והתאמה. התיקון במסגרת האחריות יבוצע בכל אחת מהסוכנויות המורשות של Geely ברחבי הארץ.

האם הצמיגים מכוסים כחלק מכתב אחריות זה? אחריות היצרן לצמיגי הרכב היא עד לצבירת 5,000 ק"מ או 3 חודשים לפי המוקדם מביניהם. לאחר צבירה של 5,000 ק"מ, הפיצוי בגין צמיג שנמצא פגום יבוצע בשיטת "פרו-רטה" – דהיינו, נציג יצרן הצמיגים קובע את אורך חיי הצמיג הנותר ומזכה בהתאם לכך את בעל הרכב.

מה קורה אם אני מוכר את ה-Geely שלי? אחריות Geely מועברת אוטומטית, ללא כל עלות, לבעלים הבאים של הרכב.

תנאי שירות במסגרת אחריות

א. אחריות לרכב בכללותו

היקף האחריות: גיאוו מוביליטי אחראית לתיקון או החלפה של כל מוצר תעבורה מקורי של Geely שסופק על ידיה ברכב ואשר נמצא בו פגם בחומר או בייצור, וזאת בתנאי שימוש רגילים ברכב, וכן לתיקון או צביעת מרכב הנחשב על ידי גיאוו מוביליטי כפגום, לרבות כיסוי עלויות שעות העבודה הנדרשות לתיקונים הללו, והכל למעט מוצרי התעבורה והמקרים המפורטים בפרק "מה אינו נכלל באחריות" (להלן: "האחריות").

גרירת הרכב לסוכנות מורשית של Geely הקרובה תכוסה באחריות במקרה בו הושבת הרכב עקב פגם הנכלל באחריות.

תקופת האחריות: האחריות ניתנת בהתאם להוראות שלהלן, ומתחילה מיום מסירת הרכב:

- **למונע החשמלי, מצבר הכוח ובקר מנוע חשמלי** – למשך 96 חודשים או עד לצבירת 150,000 ק"מ, המוקדם מביניהם.
- **לרכב בכללותו** – למשך 72 חודשים או עד לצבירת 150,000 ק"מ לפי המוקדם מביניהם.
- **מערכת הניע** – מנוע ותיבת הילוכים למשך 72 חודשים או עד לצבירת 150,000 ק"מ לפי המוקדם מביניהם.
- **למוצרי תעבורה מסוימים** – למשך 36 חודשים או עד לצבירת 60,000 ק"מ לפי המוקדם מביניהם. מוצרי תעבורה אלה כוללים: בולם זעזועים, מיסב כדורי, צמת חשמל, צבע, שמשה, מיסב מתלה, מיסב גלגל, צופר, מרים חלון, מתנע, גנרטור, סליל הצתה, רצועה, ממיר קטליטי (TWC), תרמוסטט, פלטת לחץ מצמד, בולם גז, צלחתותוף בלם, מפסק נורת נסיעה לאחור, מולטימדיה, מצלמה, מנוע מגב, מנוע דלת, נורות, , צינור פליטה, משאבת מים, חלקי גומי ואטמים, חיישן, מפעיל, בקר. לאחר צבירה של 60,000 ק"מ, אחריות נוספת עד צבירה של 100,000 ק"מ ועד 36 חודשים מהמסירה ללקוח הראשון לפי המוקדם מביניהם.
- **לחלקי בלאי** – למשך 3 חודשים או 5,000 ק"מ, המוקדם מביניהם. חלקי בלאי אלה כוללים: מסנן מזגן, מגבים, נורות, נתיכים וממסר רגיל (מלבד יחידת בקרה מובנית), רפידות בלם וסוללת שלט רחוק.
- **למצבר 12V** – למשך 12 חודשים או 20,000 ק"מ לפי המוקדם מביניהם.
- **לאביזרים** – למשך 36 חודשים או עד לצבירת 120,000 ק"מ, המוקדם מביניהם, ובלבד שהאביזרים נכללו בהסכם הזמנת הרכב והותקנו על ידי גיאוו מוביליטי או מי מטעמה טרם מסירת הרכב. אביזרים אלה כוללים: מערכת מיגון, איתור ולווין, מערכות קשר וטלפון, חלונות חשמל, מערכות וידאו (אודיו- דיסק, רמקולים) ועוד. לשלטים מרחוק ומכשירים אלקטרוניים ניידיים (כגון מכשירי ניווט ניידיים) האחריות היא למשך 12 חודשים מיום מסירת הרכב. האחריות הניתנת על ידי חברת גיל-קאר, מתקין האביזרים המורשה מטעם גיאוו מוביליטי, מצורפת לחוברת זו.

תקופת האחריות ממשיכה לחול בהתאם לאמור לעיל גם אם הרכב יימכר במהלך תקופת האחריות. בעת גילוי פגם בחומר או בייצור, בתנאי שימוש רגילים ברכב, לאחר תום תקופת האחריות, בעל הרכב מוזמן לסוכנות מורשית של Geely לבדיקה, ללא עלות, האם התקלה במוצר התעבורה נכללת באחריות יצרן מורחבת או לא.



זמן / מרחק נסיעה מצטבר (המוקדם מבניהם)		פירוט	
מרחק נסיעה מצטבר (ק"מ)	זמן (חודש)		
150.000	96	מצבר הכוח, מנוע חשמלי, בקר מנוע חשמלי	רכיבי הינע (הקודם מביניהם)
150.000	72	מנוע ותיבת הילוכים	מערכת הינע
150.000	72	מוצרי תעבורה שאינם מפורטים בטבלה ובחוברת אחריות זו	רכב בכללותו (לרבות מוצרי תעבורה שאינם מפורטים בחוברת אחריות זו)
60.000	36	בולם זעזועים, מיסב כדורי, צמת חשמל, צבע, שמשה, מיסב מתלה, מיסב גלגל, צופר, מרים חלון, מתנע, גנרטור, סליל הצתה, רצועה, ממיר קטליטי (TWC), תרמוסטט, פלסת לחץ מצמד, בולם גז, צלחתותוף בלם, מפסק נורת נסיעה לאחור, מולטימדיה, מצלמה, מנוע מגב, מנעול דלת, נורות, , צינור פליטה, משאבת מים, חלקי גומי ואטמים, חיישן, מפעיל, בקר.	אחריות מוגבלת* (הקודם מביניהם)
20,000	12	מצבר 12V	אחריות מוגבלת (לפי המוקדם מביניהם)
5,000	3	צמיגים, רפידות בלם, דיסקת מצמד, מסנן אוויר, מסנן מזגן, מסנן שמן, מסנן דלק, מצת, סוללת שלט רחוק, נורות, מגבים, נתיכים וממסר רגיל (מלבד יחידת בקרה מובנית)	
120,000	36	אביזרים**	
כאמור בסעיף "מה אינו נכלל באחריות".			לא מכוסה באחריות

* לאחר 36 חודשים או צבירה של 60,000 ק"מ, אחריות נוספת אחריות נוספת עד צבירה של 100,000 ק"מ ועד 36 חודשים מהמסירה ללקוח הראשון לפי המוקדם מביניהם.

** אחריות לאביזרים תינתן בתנאי שאביזרים אלו נכללו בחוזה הזמנת הרכב והותקנו על ידי גיאו מוביליטי או מי מטעמה טרם מסירת הרכב.

II. אחריות למוצרי תעבורה מקוריים

- מוצרי התעבורה המקוריים, המותקנים ברכב על ידי סוכנות מורשית של Geely, נהנים מתנאי האחריות הבאים, בהתאמה:
1. למוצרי תעבורה מקוריים המוחלפים על חשבון בעל הרכב בסוכנות מורשית של Geely, תינתן תקופת אחריות של 12 חודשים או 20,000 ק"מ ממועד ההחלפה (לפי תאריך ההנפקה של החשבונית בגין הטיפול), המוקדם מביניהם.
 2. למוצרי תעבורה מקוריים המוחלפים על ידי Geely ללא תשלום כחלק מהאחריות לרכב, תינתן תקופת אחריות של 12 חודשים או 20,000 ק"מ ממועד ההחלפה (המוקדם מביניהם).
 3. נוכח העיקרון ש"טובת הלקוח קודמת", אם תקופת האחריות של מוצר תעבורה מקורי חדש קצרה מיתרת תקופת האחריות החלה על הרכב בכללותו, תקופת האחריות של אותו מוצר תעבורה תוארך לתקופת האחריות של הרכב בכללותו.
 4. למוצרי תעבורה מקוריים המוחלפים ללא תשלום כחלק מתקלת בטיחות סדרתית (ריקול) או מבצע שירות (Field Fix), שאירעו לאחר פקיעת התוקף של תקופת האחריות על הרכב בכללותו, תינתן תקופת אחריות של 12 חודשים או 20,000 ק"מ ממועד ההחלפה (המוקדם מביניהם).
 5. למצבר 12V וצמיגים, המוחלפים במוצרי תעבורה מקוריים על חשבון בעל הרכב או על ידי Geely ללא תשלום, תינתן תקופת אחריות של 3 חודשים או 6,000 ק"מ (מתוכם 1,000 ק"מ אחריות נוספת) מתאריך ההחלפה, המוקדם מביניהם.
 6. אם תקופת האחריות של מוצר תעבורה שהוחלף על ידי Geely ללא תשלום היא מעבר לתקופת האחריות של הרכב, אזי תוקף האחריות על אותו מוצר תעבורה, אם יוחלף שוב, יפוג בסיום תקופת האחריות של מוצר התעבורה שהוחלף על ידי Geely ללא תשלום.

מוצרי התעבורה אשר הוחלפו במסגרת תיקון שבוצע באחריות, הינם בבעלותה של גיאוו מוביליטי.

III. מה אינו נכלל באחריות?

המקרים הבאים אינם נכללים באחריות:

בלאי ושחיקה רגילים: רעשים, רעידות, שחיקה ובלאי רגילים, קרעים, שינויי צבע, דהייה, כתמים או עיוותים.

עלויות תחזוקה (לרבות החלפת מוצרי תעבורה בשל בלאי): אבחון, טיפול תקופתי (לרבות מסננים, שמנים, נזלים, חומרי סיכה נזל קירור, גז ושמן למזגן המוחלפים במסגרת הטיפול) ניקוי והברקה, פוליש, וקס, כונון זוויות הגוי, איזון גלגלים, צלחות ותופי בלם, רפידות וסנדלי בלמים, צמיגים, נורות, נתיכים ומגבי שמשות.

שינויים במד מרחק: תיקון הנדרש ברכב אשר בוצע בו שינוי שלא כדין בקריאת מד המרחק או שהוחלף בו מד המרחק מבלי לכיילו כך שלא ניתן לוודא את המרחק שהרכב נסע, אינו נכלל במסגרת האחריות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לקוח אשר ברכבו בוצע שינוי שלא כדין בקריאת מד המרחק לא יוכל להסתמך על מד המרחק לצורך הוכחת היסטורית הטיפולים של הרכב. במקרה כאמור, לכל יום תחושב נסיעה של 100 ק"מ.

הפחתה הדרגתית בקיבולת מצבר הכוח (מצבר ליתיום-יון): ירידה בקיבולת של עד 30% בתקופת האחריות, בתנאי נהיגה רגילים ושלא כתוצאה מפגם בייצור או בחומר.

גריטה או אובדן ערך כללי של הרכב: כל רכב שפורסם לגביו שהוא מיועד לגריטה או כותרת דומה, או שהוכרז אי פעם כ"אובדן גמור להלכה" או הגדרה מקבילה על ידי מוסד פיננסי או מבטח.

תיקונים וכוונונים נדרשים שהם תוצאה של שימוש לא רגיל ברכב כגון: מרוצי מכוניות, השכרת הרכב או כל שימוש מסחרי אחר, העמסת יתר, הזנחה, חילוץ או גרירה, תיקון, לרבות תיקון דרך שלא על פי הנחיות היצרן, שימוש לרעה, חומרי עזר.

תיקונים נדרשים שהם תוצאה של שינויים במבנה הרכב או במכלולים שלא לפי הוראות היצרן כגון: שינויים במבנה הרכב המקורי, שינויים במעגלים החשמליים של הרכב, שינויים במפרטים הטכניים, בחלקים ובמכלולים, במידות הצמיגים, במתלי הרכב, בבקרת הפעלת הרכב, שינוי או מחיקת מספר זיהוי הרכב או המנוע, שינויים שבוצעו בניגוד להוראות הדין או לספר הוראות ההפעלה לנהג והתקנה של מוצר תעבורה שאינו עומד בדרישות איכות והתאמה או שאינו מקורי.

תיקונים נדרשים שהם תוצאה של תחזוקה או תיקון שבוצעו שלא לפי הוראות היצרן או ספר הוראות ההפעלה לנהג, כגון אך לא רק: תיקון, שירות או תחזוקה שבוצעו שלא על פי הוראות כלל עולמיות או אזוריות של היצרן, לפי העניין, אי קיום הוראות התחזוקה של הרכב, לרבות ביצוע טיפולים תקופתיים במועד, כמפורט בחוברת אחריות זו ובספר הוראות ההפעלה לנהג, שימוש בחומרי עזר או נזלים שלא אושרו ע"י Geely, וכן ניקוי והברקה בעזרת חומרים ממיסים.

הוצאות נלוות או חריגות: נזק עקיף או נלווה, כגון אך לא רק, עוגמת נפש, אי-נוחות, אובדן רכוש אישי או מסחרי, הוצאות נסיעה אחרות לרבות עלות גרירה, השכרת רכב ואגרות כבישים, לינה, ארוחות, הפסד השתכרות, ירידת ערך, או הפסד מסחרי.

נזקים או תקלות הנובעים באופן ישיר או עקיף מהסיבות החיצוניות הבאות: נזקים חיצוניים כגון אש, תאונות או גניבה, נזקי גוף, חלודה בשכבת הצבע החיצונית הנגרמת על ידי תנאים סביבתיים כגון: גשם חומצי, נפולת כימית, זיהום תעשייתי, נשורת מעצים, לשלשת ציפורים, מלח, ברד, סופות, ברקים, הצפות וכל נזק אחר הנגרם על ידי כוח עליון.

תקלה שלא ניתן לאמת את קיומה או את הגורם לה עקב פעולה מצד בעל הרכב: לרבות שיבוש, מחיקה או העלמה של מידע הנוגע לתקלה.

הוראות תחזוקה

בעל הרכב אחראי לתחזוקה נאותה ולטיפולים ברכב. על בעל הרכב לבצע טיפולים ברכב במרווחי זמן בהתאם למחזור הטיפולים, כמומלץ בתוכנית התחזוקה.



Geely איננה אחראית לתקלות ו/או לנזקים ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו על ידי שימוש במוצרי תעבורה שאינם מוצרי תעבורה מקוריים של Geely, ו/או שאינם עומדים בדרישות איכות והתאמה.

Geely אינה מסוגלת לבדוק את התאמתם ואת בטיחותם של מוצרי תעבורה שלא יוצרו, נבדקו ואושרו על ידי Geely ו/או שאינם עומדים בדרישות איכות והתאמה, לפיכך, Geely מסירה מעצמה כל אחריות במקרה של נזק שנגרם עקב השימוש במוצרי תעבורה אלו, ובגין כל התוצאות העלולות לנבוע מכך.

ביצוע עבודות תחזוקה ברכב עלול להיות מסוכן. כאשר מנסים לבצע עבודות מסוימות, עלולים להיפגע בצורה חמורה, אם לא מבצעים אותן בצורה נכונה, מקצועית ועל פי הוראות היצרן והדין. לפיכך, יש לפנות אל סוכנות מורשית של Geely לביצוע טיפולים ברכב.



כדי לשמר את הרכב במצב תפעולי תקין, הכרחי להקפיד על מועדי בדיקה תקופתית, על תיקונים, ועל השימוש בנוזלים ובחומרי סיכה מומלצים, בהתאם למרווחי הזמן בין טיפול לטיפול – כמצוין בכתב אחריות זה.



מרווח הטיפולים מבוסס על תנאי נהיגה רגילים. אם נעשה ברכב שימוש בתנאים קשים, כמפורט מטה, מומלץ להגדיל את תדירות הטיפולים השוטפים, או לקצר את מחזור הטיפולים:

- הרכב מופעל לעיתים קרובות על חול או על כבישים מכוסי אבק.
- הרכב מופעל לעיתים קרובות על כבישים משובשים, מכוסי בוץ או שלג.
- הרכב משמש לעיתים קרובות כרכב מיוחד, כגון מונית או רכב משטרה.

תוכנית תחזוקה

15,000 ק"מ x סעיף										מערכת	
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	חודשים	
120	108	96	84	72	60	48	36	24	12		
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	שמן מנוע*	מערכת מנוע
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	מסנן שמן מנוע*	
R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	מסנן אוויר**	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מערכת קירור מנוע	
החלף כל 48 חודשים או 90,000 ק"מ										נוזל קירור מנוע***	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מערכת דלק (מיכל, צנרת, חיבורים)	
החלף כל 36 חודשים או 60,000 ק"מ										מסנן פחם פעיל - קניסטר	
החלף כל 30,000 ק"מ										מצתים	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	בדיקה בעזרת כלי אבחון	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	בדיקה חזותית	מצבר הכוח
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	בדיקת בידוד	
כל 150,000 ק"מ										בדיקת אטימות אוויר	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	בדיקה בעזרת כלי אבחון	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	בדיקה חזותית	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	בדוק בעזרת כלי אבחון	יחידת הנעה חשמלית
החלף כל 48 חודשים או 90,000 ק"מ										שמן תיבת הפחתת מהירויות	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מערכת בלמים ובלם חנייה (תפקוד)	מערכת בלמים
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	דיסקיות ורפידות בלם	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מפלס נוזל בלמים	
R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	נוזל בלמים	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	בדיקת תפקוד	מערכת מיזוג אוויר
בדוק ונקה בכל טיפול, החלף במידת הצורך										מסנן מיזוג אוויר****	

15,000 x ק"מ										סעיף	מערכת
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
120	108	96	84	72	60	48	36	24	12	חודשים	
										מצבר עזר	מערכת חשמל
										תפקוד כל הפנסים	
										תפקוד כל החלונות	
										תפקוד הצופר	
										תפקוד להבי המגבים	
										בדיקת כל מערכת החשמל בעזרת מכשיר אבחון	
L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	מערכת שלדה מרכב
										גלי הינע	
										מערכת היגוי (תיבת הגה, תפוחי הגה)	
										ברגים ואומים במרכב	
										בולמי זעזועים	
										בדיקת מערכת פליטה	
										צמיגים ולחץ אוויר בצמיגים	

מקרא:

- I: בדוק: בדוק ונקה, תקן, כוונן, מלא, או החלף לפי הצורך
- R: החלף
- C: נקה
- T: הדק
- L: שימון

אורך זמן ומרחק נסיעה מצטבר בין טיפולים מתוכננים יהיו על בסיס "המוקדם מבניהם".

הערה:

* בנהיגה באחד מהתנאים הבאים, יש להחליף את שמן המנוע ואת מסנן השמן כל **10,000 ק"מ** או מוקדם יותר. ברכב קיים תפקוד תחזוקה חכם — יש להחליף את השמן כאשר רמת איכות השמן יורדת מתחת ל-10%.

- נהיגה בתנאי דרך מאובקים
- נסיעה/עבודה ממושכת בסל"ד סרק או במהירויות נמוכות
- נהיגה בתנאי חום קיצוניים
- נהיגה ממושכת בתנאי טמפרטורה נמוכה במיוחד או נהיגה לפרקי זמן קצרים בדרכים הרריות

** לאחר נהיגה באזורים מאובקים או חוליים במיוחד, יש לנקות/להחליף — את מסנן האוויר בתדירות גבוהה ממרווחי

הטיפול המומלצים. מומלץ להחליף את מסנן האוויר כל **10,000 ק"מ** לאחר נסיעה באזורים מאובקים או חוליים במיוחד.
 *** מומלץ להשתמש בנוזל קירור שאושר על ידי Geely בעת החלפת נוזל קירור מנוע. שימוש בנוזל קירור שאינו מאושר על ידי Geely עלול לגרום לנזק למנוע ולמערכת הקירור.
 **** יעילות מסנן מזגן N/95 לזיהום היא ל-8000 ק"מ או 9 חודשים

שמנים ונוזלים מיוחדים

שמנים ונוזלים מיוחדים	
API SP 0W-20	נוזל שמן מנוע מיוחד (BHE15-DFN)
נוזלי קירור מסוג גליקול מאושרים על ידי Geely	נוזל קירור מנוע
Shell E-Fluids E6 iDHTF	נוזל שימון תיבת הפחתה
DOT4	נוזל בלמים
נוזל ניקוי לשמשה הקדמית: שימוש במים שהקשיות שלהם נמוכה מ-205 ג' / 1,000 ק"ג, או בתמיסת מים עם תוסף מתאים.	נוזל ניקוי לשמשה הקדמית

על מנת לעמוד בדרישות מרווחי השירות של המנוע, במפעל הייצור משתמשים בכל המנועים בשמן מנוע סינתטי המותאם במיוחד. בחירת שמן המנוע נעשתה בקפידה רבה תוך התחשבות באורך חיי השירות, במאפייני ההתנה, צריכת הדלק וההשפעה סביבתית.



יש להשתמש בשמן מנוע מאושר על מנת שניתן יהיה ליישם את מרווחי השירות המומלצים. יש להשתמש רק בדרגת שמן שנקבעה הן למילוי והן להחלפת שמן, אחרת קיים סיכון לפגיעה באורך חיי השירות, במאפייני ההתנה, בצריכת הדלק ובהשפעה הסביבתית של המכונית.
 Geely איננה אחראית לתקלות ו/או לנזקים ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו על ידי שימוש בשמן מנוע בדרגה ובצמיגות שנקבעו, או רכיבים הקשורים למנוע שניזוקו.
 יש לפנות אל סוכנות מורשית של Geely לביצוע טיפולים ברכב.



IT BETTER BE GEELY

*8133 | www.geely.co.il