





STARRAY EM-i  
5 דלתות / 5 מושבים / רכב פנאי  
החל משנת דגם 2025



334V/350V  
Lithium iron phosphate



- |                |              |                  |                      |                        |                                 |
|----------------|--------------|------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|
|                |              |                  |                      |                        |                                 |
| כרית אוויר     | אזור מחוזק   | סוללת מתח גבוה   | מצבר עזר (מתח נמוך)  | יחידת בקרת כרית אוויר  | בולם דלת תא מטען חשמלי/גז       |
|                |              |                  |                      |                        |                                 |
| רכיבי מתח גבוה | כבל מתח גבוה | מפעיל כרית אוויר | יחידת ניתוק מתח גבוה | קדם מוחחן חגורת בטיחות | נקודת חיתוך כבל מתח גבוה בחירום |

עמ'	תאריך הוצאה	גרסה	הפניה פנימית
1 מתוך 4	09/2025	01	STARRAY EM-i SUV 2025 5d Hybrid EN



STARRAY EM-i  
5 דלתות / 5 מושבים / רכב פנאי  
החל משנת דגם 2025



## 1. זיהוי / הכרה

היעדר רעש מהרכב אינו מעיד שהוא כבוי, ייתכן שהרכב פועל בשקט או מותנע מחדש באופן מיידי. לכן, יש להקפיד לעטות ציוד מגן אישי מתאים.



### סמל יצרן בחזית



### שם דגם מאחור



### שקע טעינה




## 2. קיבוע / ייצוב / הגבהה

### חניה ואבטחת הרכב



1. לחץ על דוושת הבלמים;
2. לחץ על לחצן הילוך P שעל ידית ההילוכים.

### נקודת הגבהת הרכב



- נקודות להגבהת הרכב
- סוללת מתח גבוה

## 3. נטרול סכנות ישירות / תקנות בטיחות

### שיטה חלופית שניה להפסקת פעולת הרכב



### ניתוק מצבר המתח הנמוך 12V:


1. פתח את דלת תא המטען ופתח תוך הפעלת לחץ את מכסה מצבר המתח הנמוך בצד שמאל.
2. לאחר שחרור בורג הכבל השלילי של מצבר המתח הנמוך 12V, נתק את ההדק השלילי שלו.



### שיטה חלופית ראשונה להפסקת פעולת הרכב



### שיטה ראשונה להפסקת פעולת הרכב



### הוראות בטיחות

יש תמיד להניח שהרכב מופעל גם כשהוא במצב סרק! יש לוודא תמיד שהרכב מאובטח ושמערכת ההינע כבויה; אין לגעת, לחתוך או לפרק כבלים ורכיבים כתומים של מתח גבוה; אם מתרחשת התנגשות וקדם מותחן חגורת הבטיחות/כרית האוויר נפתחים, מערכת המתח הגבוה תיכבה אוטומטית, אך מערכת כרית האוויר תישאר פעילה. לכן, יש להקפיד ללבוש ציוד מגן אישי מתאים.



עמ'	תאריך הוצאה	גרסה	הפניה פנימית
2 מתוך 4	09/2025	01	STARRAY EM-i SUV 2025 5d Hybrid EN



STARRAY EM-i  
5 דלתות / 5 מושבים / רכב פנאי  
החל משנת דגם 2025



#### 4. גישה לנוסעים

<p><b>אזור מחוזק</b></p> 	<p><b>כוונון המושב</b></p>   	<p><b>כוונון מוט הגה</b></p>  	<p><b>פתיחת דלת</b></p>  <p>לחץ על שחרור נעילה/ נעילה שבידית דלת הנהג, ונעילת כל ארבע הדלתות תשתחרר אוטומטית. לפתיחה, משוך את ידית הדלת.</p>
<p><b>סוג זכוכית / זכוכית רבודה / זכוכית מחוסמת</b></p> 			

לאחר ניתוק מצבר המתח הנמוך 12V, לא ניתן להפעיל את רכיבי מערכת החשמל.

#### 5. אנרגיה / נוזלים / גזים / מוצקים מאוחסנים

	<p>334V 350V</p>	
	<p>12V</p>	
	<p>HFC-1234yf 725+/-20g HFC-134a 800+/-20g</p>	

#### 6. במקרה של שריפה

שיטת כיבוי אש לסוללות הינע:

יש להשתמש בכמות גדולה של מים כדי לכבות את האש.



סוללת הינע עלולה להתלקח מחדש או להידלק שוב! יש להקפיד ללבוש ציוד מגן אישי מתאים.



#### 7. במקרה של הצפה

- בעת מעבר דרך מים, מערכת המתח הגבוה אינה מגבירה את הסיכון להלם חשמל.
- במידת האפשר, יש להוציא את הרכב מהמים ולבצע את הליך כיבוי הרכב (ראה פרק 3).

עמ' 3 מתוך 4	תאריך הוצאה 09/2025	גרסה 01	הפניה פנימית STARRAY EM-i SUV 2025 5d Hybrid EN
--------------	---------------------	---------	---



STARRAY EM-i  
5 דלתות / 5 מושבים / רכב פנאי  
החל משנת דגם 2025



### 8. גרירה / הובלה / אחסון

מיקום התקנת טבעת הגרירה מאחור



מיקום התקנת טבעת הגרירה מלפנים



מיקום אחסון טבעת גרירת חילוץ



### גרירה



החנה את הרכב בשטח פתוח חיצוני ושמור על מרחק של לפחות חמישה מטרים מעצמים או כלי רכב אחרים.



סוללת ההינע עלולה להתלקח מחדש או להידלק שוב! יש להקפיד ללבוש ציוד מגן אישי מתאים.



### 9. מידע נוסף וחשוב

עקב הבדלים בגרסת תוכנת הרכב ובתצורת הרכב, יש לעיין בדגם בפועל לקבלת מידע ספציפי.

ניתן לבקש מידע על צוות החילוץ הראשון דרך הקישור הבא:  
<https://global.geely.com/en/geely-starray-em-i-emergency-rescue-manual>.

### 10. הסבר על האיומים בהם נעשה שימוש

שמור את המפתח החכם הרחק מהרכב		רכיבי מיזוג אוויר		רכב חשמלי היברידי	
כוונון גובה המושב		חומרים דליקים		סכנת הלם חשמל	
כוונון מושב קדימה ואחורה		סיכון בריאות האדם		שלט אזהרה אוניברסלי	
כוונון הטיית גלגל ההגה		חומרים מאכלים (קורוזיביים)		יש להשתמש במים לכיבוי האש	
אזהרת טמפרטורה נמוכה		חומר נפץ		מכסה מנוע	
		סיכון הסביבה		דלת תא מטען	
		סכנת הרעלה חריפה		מכשירי אינפרא אדום (IR) נקראים גם הדמיית חום (TIC) בתנאי הפעלה מסוימים.	

עמ' עמ' 4 מתוך 4	תאריך הוצאה 09/2025	גרסה 01	הפניה פנימית STARRAY EM-i SUV 2025 5d Hybrid EN
------------------	---------------------	---------	---